

COMMUNE DE 57870 WALSCHEID

PROFIL ELABORE LE : 1er décembre 2010 par les SERVICES MUNICIPAUX de WALSCHEID (màj 7/2014)

CARACTERISTIQUES DE LA BAIGNADE		SCHEMA DE LA ZONE DE BAIGNADE				
Nom de la baignade :	Plan d'eau					
Commune :	Walscheid					
Département :	57 - Moselle					
Région :	Lorraine					
Personne responsable de l'eau de Baignade:	M. le Maire Michel SCHIBY					
Périodes d'ouverture :	du 1er juillet au 31 août					
Heures de surveillance :	07 & 08 non surveillé					
Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire	250 à 350 personnes					
<p>Baignade de type I "le risque de pollution de l'eau de baignade n'est pas avéré" et la qualité de l'eau est "bonne" voir "excellente" / Directive 2006/7/CE</p>						
<p>HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU DE BAIGNADE</p>						
<p>Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années</p>						
ANNEE	2009			2010	2011	2012
Classement	A	A	A	A	E	
<p>E : excellente qualité - A : Eau de bonne qualité - B : qualité moyenne - C : eau pouvant être momentanément polluée - D : mauvaise qualité</p>						
<p>Liste des épisodes de pollutions au cours des 4 dernières années:</p>						
DATE	TYPE DE POLLUTION	ORIGINE DE LA POLLUTION	INTERDICTION DE LA BAIGNADE			
NEANT						
<p>INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION</p>						
DIAGNOSTIC			GESTION PREVENTIVE DES POLLUTIONS		PLAN D'ACTION	
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Niveau ruisseau	déborde.	proximité	visuel	information maire	contrôle sanitaire	évacuation, contrôle
By-pass alimentation	dysfonct.	proximité	visuel	information maire	contrôle sanitaire	rénovation, entretien
lessivage terrains	poll.occa	partielle plage	analyse	information maire	contrôle sanitaire	surveillance abords
Animaux	poll.occa	partielle plage	visuel	information maire	clôture encinte	surveillance abords
Réseau assainissem.	faible	longe plan d'eau	analyse	information maire	entretien réseaux	renouvell. partiel 2011
Malveillance	faible	proximité	visuel	information maire	clôture encinte & infos	mesures ponctuelles