




Profil de la zone de baignade Lac des Arroques à Guiche

Pour assurer votre santé au quotidien, tout risque de dégradation de la qualité des eaux de baignade entraînera une fermeture préventive de la plage.

Lorsque la baignade est ouverte, nous vous assurons une eau d'excellente qualité.

- Profil élaboré en novembre 2013 -

Caractéristiques de la baignade		Plan de la zone de baignade et de son environnement													
Nom de la baignade : Lac des Arroques Commune : Guiche Département : Pyrénées-Atlantiques Région : Aquitaine Personne responsable : Mr le Maire Période de surveillance : 15/06 au 15/09 Heures de surveillance : 13h à 19h Fréquentation moyenne journalière : 500 à 1000 personnes															
Historique de la qualité des eaux de la baignade															
Première ouverture de la baignade : Juin 2014															
Années	De 2015 à 2023														
Classement	Eau douce qualité Excellent														
Inventaire des sources de dégradation															
<table><thead><tr><th>Source de dégradation</th><th>Distance (m)</th><th>Impact</th></tr></thead><tbody><tr><td>Débordement fosses sceptiques avoisinantes</td><td>50</td><td>Faible</td></tr><tr><td>Faune aviaire</td><td>0</td><td>Faible</td></tr><tr><td>Chute charogne dans eau de baignade</td><td>0</td><td>Moyen</td></tr></tbody></table> Impact faible : rejet accidentel pouvant potentiellement dégrader la qualité des eaux de baignade. Impact moyen : rejet accidentel pouvant dégrader la qualité des eaux de baignade. Impact fort : rejet accidentel pouvant dégrader fortement la qualité des eaux de baignade		Source de dégradation	Distance (m)	Impact	Débordement fosses sceptiques avoisinantes	50	Faible	Faune aviaire	0	Faible	Chute charogne dans eau de baignade	0	Moyen	➤ La nouvelle Directive Eaux de Baignade (2006/7/CE) est d'ores et déjà appliquée. Ainsi, une concentration mesurée en bactéries fécales supérieure au seuil préconisé par l'Afsset (UFC > 1000 germes / 100 ml dans l'eau de baignade) entraîne une fermeture de la baignade. NB : Les bactéries recherchées sont présentes dans la flore digestive des mammifères; elles ne sont pas dangereuses par elles-mêmes mais témoignent d'un risque sanitaire potentiel (principaux risques : gastro-entérites et troubles ORL). ➤ Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : http://baignade.sante.gouv.fr Afsset : Agence Française de Santé et de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail	
Source de dégradation	Distance (m)	Impact													
Débordement fosses sceptiques avoisinantes	50	Faible													
Faune aviaire	0	Faible													
Chute charogne dans eau de baignade	0	Moyen													
Mesures de gestion de la qualité des eaux de baignade															
Synopsis des procédures de gestion active de la baignade : 3 situations Risque Faible VIGILANCE ACCRUE •Neutralisation de la source de pollution •Analyse météo-oceanique <i>Si météo dégradante : Pré-alerte</i> Risque Moyen PRÉ-ALERTE •Analyse rapide <i>Si mauvais résultat : Alerte → Fermeture</i> •Neutralisation source de pollution •Analyse météo-oceanique <i>Si météo dégradante : Pré-alerte ou Alerte</i> Risque Fort ALERTE •Fermeture •Communication •Analyse rapide <i>Si mauvais résultat : Alerte</i> <i>Si non : Pré-alerte puis Réouverture</i> •Neutralisation source de pollution •Analyse météo-oceanique		Influence des conditions météorologiques ➤ Des pluies importantes augmentent le risque d'apports de bactéries par infiltration, des sources de pollution des activités agricoles environnantes.													
Plan d'actions ➤ Contrôle visuel quotidien du plan d'eau de manière à prévenir la prolifération des cyanobactéries et du phytoplancton. ➤ Vérification hebdomadaire du bon fonctionnement du système d'assainissement non collectif des sanitaires publics et activités de restauration. ➤ Investigations sur le pourtour du lac de manière à limiter les apports de pollution accidentelle.															

